



PADILLA FIRE DOORS..... 7

1 REVER..... 8
REVER

2 CLASSIC..... 10
CLASSIC

3 GAMACOLOUR..... 12
GAMACOLOUR

4 ACOUSTIC..... 14
ACOUSTIC




5 ENGLASS/FIREGLASS..... 16
ENGLASS/FIREGLASS

6 DOOR FOR ELECTRICAL BOXES..... 18
DOOR FOR ELECTRICAL BOXES

7 SLIDING DOOR..... 20
SLIDING DOOR

8 TECHNICAL DOORS..... 22
TECHNICAL DOORS

9 PROJECTS..... 25
PROJECTS





SINCE 1987
OD 1987 R.

Specialized in Fire doors and security doors.

Specjalista w dziedzinie drzwi przeciwpożarowych i antywłamaniowych.



COLÓN THEATRE, BUENOS AIRES. ARGENTINA



PADILLA
fire doors



PADILLA

 PADILLA
fire doors

PADILLA FIRE DOORS

PADILLA FIRE DOORS is a company specialized in fire and security doors. Positioned among the Europe's leading manufacturers, has been committed to innovation and internationalisation for more than 30 years. Its hallmark is quality and design, fundamentally seeking to satisfy customer needs and a highly competitive market.


PADILLA FIRE DOORS to firma specjalizująca się w drzwiach przeciwpożarowych i antywłamaniowych. Jako jeden z wiodących europejskich producentów, od ponad 30 lat innowacje i internacjonalizację.

Jej znakiem rozpoznawczym jest jakość i wzornictwo, mające na celu zaspokojenie potrzeb klientów i wysoce konkurencyjnego rynku.

1 REVER



EI₂ 60 / EI₂ 120 / MULTIUSE



1 REVER

PRODUCT CHARACTERISTICS

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

The REVER door is the ideal solution of fire door, it complies with the established certifications for fire prevention systems, guarantying the best quality for the price.


Complimenting its features, the door represents a RAL 7035 Padilla or RAL 9010 Padilla finish that makes the door suitable for any architectural environment.

The REVER MULTIUSE door consists of a reversible frame.

Drzwi REVER są idealnym rozwiązaniem dla drzwi przeciwpożarowych, są zgodne z ustanowionymi certyfikatami dla systemów przeciwpożarowych, gwarantując najlepszą jakość w najlepszej cenie.


Dopełnieniem ich cech jest wykończenie w kolorze RAL 7035 Padilla lub RAL 9010 Padilla, które sprawia, że drzwi wpasowują się w każde środowisko architektoniczne.

Drzwi REVER MULTIUSE składają się z uniwersalnej ościeżnicy.




Dismantling of the lower crosspiece in one minute, once the door has been installed.
Demontaż dolnej poprzeczki w ciągu jednej minuty po uprzednim zamontowaniu drzwi.

CLASSIC REVER MULTIUSE



CLASSIC REVER EI₂



CLASSIC REVER



COMPETITION

Detail of the lower part of the door
Szczegół dolnej części drzwi

2 CLASSIC



EI₂ 60 / EI₂ 120 / MULTIUSE



2 CLASSIC

PRODUCT CHARACTERISTICS

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

The CLASSIC door is manufactured following rigorous production controls that ensure the total quality of the product.

Its RAL 7035 Padilla or RAL 9010 Padilla finish fits in with any type of architecture or decoration.

Drzwi CLASSIC są produkowane w oparciu o rygorystyczne kontrole produkcji, które zapewniają najwyższą jakość produktu.

Wykończenie w kolorze RAL 7035 Padilla lub RAL 9010 Padilla pasuje do każdego rodzaju architektury i dekoracji.

JOINTS IN THE FRAME



JOINT IN THE LEAF



JOINTS BETWEEN LEAVES




Cold Smoke (Sa₄) and Hot Smoke (S200) Certificates



FRAME MC3 (standard)




VISION PANEL
PRZESZKLENIE



INSTALLATION
WITH ANCHORS

MONTAŻ ZA POMOCĄ
KOTEW



INSTALLATION WITH
SCREWS

MONTAŻ ZA POMOCĄ
ŚRUB



DOGBOLT
BOLEĆ ANTYWWAŻENIOWY



STANDARD HINGE
STANDARDOWY ZAWIAS



PADILLA
fire doors

3 *GAMACOLOUR*



EI₂ 60 / EI₂ 120 / MULTIUSE



PADILLA
fire doors

3 GAMACOLOUR

PRODUCT CHARACTERISTICS


CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

The attractively designed GAMACOLOUR door comprises a wide range of finishes that harmonise with any type of architecture. They provide an original touch to the most classic environments, with finishes in imitation wood PVC, INOX and aluminium or embossed RAL finishes. Our finish is unique and our solutions cover all needs.

Atrakcyjnie zaprojektowane drzwi GAMACOLOUR obejmują szeroką gamę wykończeń, które współgrają z każdym rodzajem architektury. Nadają oryginalny styl najbardziej klasycznym wnętrzom oferując wykończenia PCV w imitacji drewna, stali nierdzewnej i aluminium lub wykończenia w kolorach RAL. Nasze wykończenia są wyjątkowe, a nasze rozwiązania zaspokajają wszystkie potrzeby.



Model *INNOVA 2* "INNOVA ART" EI₂60 Sa₄ S200



PADILLA
fire doors

4 ACOUSTIC



EI₂ 60 / EI₂ 120 / ACOUSTIC






4 ACOUSTIC

PRODUCT CHARACTERISTICS

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

The ACOUSTIC door is manufactured in accordance with ISO 140/3, ISO 717/1, ISO 717/2 standards. This range represents the ideal solution for acoustic and thermal insulation in public and private buildings. In this way, with a totally perfect finish, Padilla Doors ensures the maximum guarantee and quality of its products, complying with all current regulations.

Drzwi ACOUSTIC są produkowane zgodnie z normami ISO 140/3, ISO 717/1, ISO 717/2. Gama ta stanowi idealne rozwiązanie w zakresie izolacji akustycznej i termicznej w budynkach publicznych i prywatnych. W ten sposób, z całkowicie doskonałym wykończeniem, Padilla Doors zapewnia maksymalną gwarancję i jakość swoich produktów, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.






SMOKE SEALS
USZCZELKI DYMOSZCZELNE

JOINTS BETWEEN LEAVES
POŁĄCZENIE SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH



DROP SEAL



PP1

5 ENGLASS/FIREGLASS



EI₂ 60 / EI₂ 120



PADILLA
fire doors

5 ENGLASS/FIREGLASS

PRODUCT CHARACTERISTICS

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

FIREGLASS provides the solution to sectorisation and fire protection problems by means of an enclosure system made up of glass fire doors, always with the relevant approvals and subject to current regulations.

FIREGLASS zapewnia rozwiązanie problemów związanych z sektoryzacją i ochroną przeciwpożarową za pomocą systemu zamknięć składającego się ze szklanych drzwi przeciwpożarowych, posiadających odpowiednie atesty i spełniające obowiązujące przepisy.

TEST



ENGLASS



PADILLA
fire doors

6 REGISTROS



EI₂ 60 / EI₂ 120



6 REGISTROS

PRODUCT CHARACTERISTICS

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

The REGISTROS by Padilla Doors respond to the demands posed by new concepts, both in terms of quality and fire resistance, as well as functional and aesthetic.

They offer a single practical solution for any type of installation: gas, electricity, water, telecommunications, etc.

Adapting in each case to the different mandatory regulations.

Drzwi REGISTROS Padilla odpowiadają na wymagania stawiane przez nowe koncepcje, zarówno pod względem jakości i odporności ogniowej, jak i funkcjonalności i estetyki.

Oferują jedno praktyczne rozwiązanie dla każdego rodzaju instalacji: gazowej, elektrycznej, wodnej, telekomunikacyjnej itp.

Dostosowując się w każdym przypadku do różnych obowiązujących przepisów.

STANDARD ELEMENTS

ELEMENTY STANDARDOWE



Handle M1 Padilla
KLAMKA M1 PADILLA



Hinge B05
ZAWIAS



CR1
CR1

*OPTIONALS:

*OPCJE:



Triangular lock
TRÓJKĄTNY ZAMEK



Square lock
KWADRATOWY ZAMEK



PADILLA
fire doors

7 *SLIDING DOOR*



EI 60 / EI 90 / EI 120 / EI 180 / EI 240



PADILLA
fire doors

7 SLIDING DOOR

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

The demands of fire protection in industrial installations have led us to carry out a large, high quality project. THE SLIDING DOORS helps to sectorise spaces in shopping centres, theatres or industries.


Wymagania ochrony przeciwpożarowej w instalacjach przemysłowych skłoniły nas do realizacji dużego projektu o wysokiej jakości. Drzwi przesuwne pomagają wydzielać przestrzenie w centrach handlowych, teatrach lub zakładach przemysłowych.




END-OF-STROKE DAMPER



ELECTROMAGNET



SPEED REDUCTION



8 *TECHNICAL DOORS*



8 TECHNICAL DOORS

EXPLOSION-PROOF DOORS

- MC3 thickness 1,5 mm.
- 63 mm Door thickness.
- CE-marked approved lock.
- 4 CE-marked reinforced approved hinges.
- DIN standard fire resistant handle, steel core and INOX cover.
- Intumescent seal.
- Special reinforcements.



TUNNEL ESCAPE DOORS

- MC3 thickness 1,5 mm.
- 63 mm thick sheet, strictly internally reinforced and filled with mineral wool.
- CE-marked approved lock.
- 4 B03 stainless steel hinges per leaf, CE marked approved.
- DIN standard fire-proof handle, steel core, stainless steel finish.
- Intumescent/cold smoke seal and acoustic reduction.
- Special door closers.



HOSPITAL DOORS


- MC3 thickness 1,2 mm.
- 63 mm or 53 mm Door thickness.
- CE marked approved lock or INOX hinge.
- Hinge with CE marked or INOX hinge.
- DIN standard fire-proof handle, steel core and stainless steel or aluminium front plate.
- Intumescent/acoustic/smoke-proof seal.
- Finished with anti-bacterial paint.



LARGE DOOR SIZES

- Fire rating EI₂60 y EI₂120.
- Frame made of highstrength steel.
- Leaf (panel): thickness 100 mm.
- Spring- loaded double cylinder lock.
- Steel core and nylon coated handle.
- Thermoexpanding seals.
- Large hydraulic door closer with adjustment system.





PADILLA

DESIGN & SECURITY
IN ONE



PADILLA
fire doors

9 PROJECTS

▪ **CHERNOBYL
NUCLEAR POWER
PLANT**

▪ **DOMODEDOVO AIRPORT**

▪ **CHARLES DE GAULLE
AIRPORT**

▪ **MARAMBIO BASE**

▪ **PANAMA CANAL**

▪ **SANTIAGO BERNABÉU
REFORM**

▪ **GRAL UNIVERS SANTA LUCIA
HOSPITAL, CARTAGENA.**

▪ **COLON THEATRE**

**PADILLA
FIRE DOORS**

▪ **VATICAN MUSEUMS**

▪ **SANT JOAN DE DEU HOSPITAL
BARCELONA.**

▪ **TAIPEI 101**

▪ **PSG SPORTS CITY**

▪ **MARCO POLO AIRPORT**

▪ **EL PRAT
AIRPORT**

▪ **ADOLFO
SÚAREZ
AIRPORT**

▪ **UNIVERS. INFANTA
LEONOR HOSPITAL.
MADRID.**

▪ **RITZ
HOTEL**

▪ **W HOTEL**

▪ **MILAD
TOWER**

▪ **CAMP NOU**

PADILLA FIRE DOORS AT THE NEW SARCOPHAGUS IN CHERNOBYL, UKRAINE.



PADILLA FIRE DOORS IN THE ANTARCTIC





PADILLA

fire doors

*www.ppadilla.es
www.ppadilla.pt
www.padilla.pl
www.padillasrl.com
www.padilla-france.fr
www.padillacolombia.com.co*

